

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Budynki mieszkalne wielorodzinne**
Obiekt : **Budynki mieszkalne wielorodzinne**
Adres : **Kościerzyna - budynki administrowane**

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

Inwestor : **Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**
83-400 Kościerzyna ul. Świętojańska 5d

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

Budowa : Budynki mieszkalne wielorodzinne
Obiekt : Budynki mieszkalne wielorodzinne
Adres : Kościerzyna - budynki administrowane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Prace remontowe
A.a	Prace remontowe budowlane
Razem : Prace remontowe	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

Budowa : Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Obiekt : Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Adres : Kościerzyna - budynki administrowane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

1. KNR 401-1202-09-00	900,000 m2		
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity					
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,09200	r-g
	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	0,02200	kg
	Piaski do zapraw budowlanych	0,00100	m3
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	0,00090	t
	Materiały pomocnicze	2,00	%
2. KNR 401-1202-09-00	3 000,000 m2		
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany					
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,09200	r-g
	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	0,02200	kg
	Piaski do zapraw budowlanych	0,00100	m3
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	0,00090	t
	Materiały pomocnicze	2,00	%
3. KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa	150,000 m2		
Zerwanie starych tapet					
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,10800	r-g
4. KNR 401-1204-08-00	3 900,000 m2		
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/					
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,09500	r-g
	Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0,30000	kg
	Materiały pomocnicze	2,00	%
5. KNR 401-1204-01-00	900,000 m2		
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach					
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,11900	r-g
	Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	0,29800	dm3
	Gips budowlany szpachlowy	0,60000	kg
	Materiały pomocnicze	2,00	%

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
6.	KNR 401-1204-02-00 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	3 000,000	m2
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,11900	r-g
	Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	0,28600	dm3
	Gips budowlany szpachlowy	0,60000	kg
	Materiały pomocnicze	2,00	%
7.	KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne	600,000	m2
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,52800	r-g
	Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	0,08500	dm3
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,09900	dm3
	Szpachłówki olejno-żywiczne na tynki	0,26100	dm3
	Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	0,04300	dm3
	Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg	0,00400	kg
	Papiery ściernie w arkuszach	0,13300	ark
	Materiały pomocnicze	2,00	%
8.	KNR 401-1209-06-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2	400,000	m2
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,84000	r-g
	Benzyny do lakierów	0,04200	dm3
	Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	0,08900	dm3
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,09400	dm3
	Szpachłówki celulozowe ogólnego stosowania	0,08600	dm3
	Papiery ściernie w arkuszach	0,43000	ark
	Materiały pomocnicze	2,00	%
9.	KNR 401-1209-10-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	400,000	m2
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,62000	r-g
	Benzyny do lakierów	0,03800	dm3
	Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	0,08100	dm3
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,08700	dm3
	Szpachłówki celulozowe ogólnego stosowania	0,07500	dm3
	Papiery ściernie w arkuszach	0,49000	ark
	Materiały pomocnicze	2,00	%
10.	KNR 401-1209-10-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 - malowanie podłóg -należy przyjąć współczynnik do R=0,80	500,000	m2
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,49600	r-g
	Benzyny do lakierów	0,03800	dm3
	Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	0,08100	dm3
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,08700	dm3
	Materiały pomocnicze	2,00	%

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11.	KNR 401-1209-14-00 IGM Warszawa	100,000 szt			
	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,74000	r-g		
	Benzyny do lakierów	0,03000	dm3		
	Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	0,06400	dm3		
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,06800	dm3		
	Szpachlówki celulozowe ogólnego stosowania	0,06400	dm3		
	Papiery ściernie w arkuszach	0,40000	ark		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
12.	KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa	250,000 m			
	Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,22000	r-g		
	Benzyny do lakierów	0,00600	dm3		
	Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	0,01300	dm3		
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,01400	dm3		
	Papiery ściernie w arkuszach	0,20000	ark		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
13.	KNR 401-1204-05-00	3 900,000 m2			
	Gruntowanie jednokrotne unigruntem starych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,06400	r-g		
	Unigrunt	0,14300	dm3		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
14.	KNR 401-1207-02-00 IGM Warszawa	600,000 m			
	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - dwukrotne				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,16800	r-g		
	Benzyny do lakierów	0,01500	dm3		
	Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	0,02600	dm3		
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,04000	dm3		
	Papiery ściernie w arkuszach	0,02700	ark		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
15.	KNR 401-1202-07-00	2 000,000 m2			
	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych remostylem -należy przyjąć współczynnik do R=0,30 jako materiał należy ująć remostyl w ilości 0,10 kg/m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,11430	r-g		
	Remostyl	0,10000	kg		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
16.	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	40,000 m2			
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,17560	r-g		
	Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	0,27600	dm3		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Materiały pomocnicze		1,50 %		
	Środek transportowy (1)		0,00030 m-g		
17.	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa	500,000 m2			
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,18000	r-g		
18.	KNR 202-1112-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa	500,000 m2			
	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW o grubości 1,80 mm, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym (wsp. do R=0,85 z uwagi na nieklejenie wykładziny na całej powierzchni)				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,39530	r-g		
	Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85"	0,60000	kg		
	Wykładziny podłogowe PVC bez w-wy izolac. o grub. 1,80 mm	1,09000	m2		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Wyciąg budowlany	0,00570	m-g		
	Środek transportowy (1)	0,00410	m-g		
19.	KNR 202-1113-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	20,000 m			
	Listwy przyścienne z drewna iglastego				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,08260	r-g		
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,03000	kg		
	Listwy przyścienne z drewna iglastego	1,16000	m		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Wyciąg budowlany	0,00040	m-g		
	Środek transportowy (1)	0,00120	m-g		
20.	KNR 202-1113-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	400,000 m			
	Listwy przyścienne z polichloru winylu: klejone klejem "Butapren B"				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,16410	r-g		
	Klej kauczukowy rozpuszcz. "Butapren B"	0,04000	kg		
	Listwy przyścienne z PVC	1,07000	m		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Wyciąg budowlany	0,00020	m-g		
	Środek transportowy (1)	0,00030	m-g		
21.	KNR 401-0354-13-00	20,000 szt			
	Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,12000	r-g		
22.	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa	20,000 szt			
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,16000	r-g		
23.	KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa	40,000 m2			
	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,41000	r-g		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
24.	KNR 401-0702-06-00 IGM Warszawa Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm	50,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,26000	r-g		
25.	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	2,000 m3			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	7,27000	r-g		
26.	KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2	10,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,84000	r-g		
27.	KNR 401-0335-01-00 IGM Warszawa Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	10,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,50000	r-g		
28.	KNR 401-1010-09-00 IGM Warszawa Demontaż westwalki	2,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,95000	r-g		
29.	KNR 401-0705-01-10 IGM Warszawa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego	10,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,36000	r-g		
	Piaski do zapraw budowlanych	0,00400	m3		
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,00080	t		
	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	0,00100	t		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Wyciąg jednomasztowy z nap. elektr. 0,5 t	0,01000	m-g		
	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	0,01000	m-g		
30.	KNR 401-0711-01-10 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow. otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	10,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,51000	r-g		
	Piaski do zapraw budowlanych	0,02660	m3		
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,00520	t		
	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	0,00660	t		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Wyciąg jednomasztowy z nap. elektr. 0,5 t	0,05000	m-g		
	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	0,04000	m-g		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
31.	KNR 401-0206-01-00 IGM Warszawa Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m ² i głębokości: do 10 cm	10,000	szt
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,57000	r-g
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,02000	kg
	Piaski do betonów zwykłych	0,00500	m ³
	Żwiry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne	0,00800	m ³
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,00300	t
	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,00180	m ³
	Materiały pomocnicze	2,00	%
	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	0,05000	m-g
	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm ³	0,02000	m-g
32.	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	20,000	szt
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,68000	r-g
	Kratka wentyl.blaszana surowa 14x14 z żal.	1,00000	szt
	Piaski do zapraw budowlanych	0,00500	m ³
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	2,07000	kg
	Materiały pomocnicze	1,50	%
33.	KNR 401-0319-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu, o powierzchni otworu: ponad 1 m ² do 2 m ² - osadzenie drzwi plynowych białe	20,000	szt
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,59000	r-g
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,20000	kg
	Piaski do zapraw budowlanych	0,02400	m ³
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	4,56000	kg
	Drzwi plynowe wewnętrzne	1,00000	szt
	Materiały pomocnicze	1,50	%
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	0,19000	m-g
	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm ³	0,03000	m-g
34.	KNR 019-0928-05-00 IGM Warszawa Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, o powierzchni: do 1,0 m ²	6,000	m²
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	3,78000	r-g
	Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	10,18000	szt
	Pianka poliuretanowa	0,41000	dm ³
	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucz. o pow. do 1,0 m ²	1,00000	m ²
	Materiały pomocnicze	1,50	%
	Wyciąg budowlany	0,05000	m-g
	Środek transportowy (1)	0,06000	m-g
35.	KNR 019-0928-06-00 IGM Warszawa Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m ²	12,000	m²
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	3,00000	r-g
	Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	6,26000	szt
	Pianka poliuretanowa	0,34000	dm ³
	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucz. o pow. 1,0 do 1,50 m ²	1,00000	m ²

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Materiały pomocnicze		1,50 %		
	Wyciąg budowlany		0,05000 m-g		
	Środek transportowy (1)		0,06000 m-g		
36.	KNR 019-0928-07-00 IGM Warszawa	20,000 m2			
	Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,60000	r-g		
	Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	4,80000	szt		
	Pianka poliuretanowa	0,33000	dm3		
	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucz. o pow. ponad 1,50 m2	1,00000	m2		
	Materiały pomocnicze		1,50 %		
	Wyciąg budowlany		0,05000 m-g		
	Środek transportowy (1)		0,06000 m-g		
37.	KNR 202-1208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	12,000 m			
	Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,98000	r-g		
	Poręcze (pochwyty) schodowe stalowe	4,00000	kg		
	Farby olejne powierzchniowe ogóln.stosow.	0,01600	dm3		
	Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	0,01700	dm3		
	Zaprawa cementowa M 12	0,00100	m3		
	Materiały pomocnicze		1,50 %		
	Wyciąg budowlany		0,02000 m-g		
38.	KNR 202-1215-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	5,000 szt			
	Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farbą olejną - powierzchnia elementów: do 0,10 m2 - drzwiczki wyciorowe				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88680	r-g		
	Drzwiczki wyciorowe	1,00000	szt		
	Zaprawa cementowa M 12	0,00500	m3		
	Materiały pomocnicze		1,50 %		
	Środek transportowy (1)		0,00150 m-g		
39.	KNR 402-0210-03-00 WACETOB Warszawa	5,000 msc			
	Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 50 mm				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,57000	r-g		
	Rury PVC kanaliz.wewn. kielichowe typu P 50 mm	1,07000	m		
	Złączka PVC kan.wewn.2-kielichowa 50 mm	1,00000	szt		
	Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 50 mm	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze		1,00 %		
40.	KNR 402-0210-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	5,000 msc			
	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 110 mm				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,68000	r-g		
	Rury PVC kan.wew.kiel.typu P o śred.110 mm	1,10000	m		
	Złączka PVC kan.wewn.2-kielichowa 110 mm	1,00000	szt		
	Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC 110 mm	3,00000	szt		
	Uchwyt do rur z tworzyw sztucznych 110 mm	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze		4,00 %		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
41.	KNR 402-0213-01-00 Wymiana syfonu PCV o średnicy: 50 mm	5,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,59000	r-g		
	Syfon zlewozmywakowy pojed.z tw.szt. 50 mm	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
42.	KNR 402-0212-06-00 WACETOB Warszawa Wymiana podejścia z rur PVC łączonych metodą wciskową - średnica rury: 50 mm	5,000 msc			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,84000	r-g		
	Rury PVC kanaliz.wewnęt.kielichowe typu P 50 mm	1,07000	m		
	Kształtki PVC kanalizacji wewn. 50 mm	2,00000	szt		
	Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 50 mm	3,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	1,00	%		
43.	KNR 402-0212-08-00 WACETOB Warszawa Wymiana podejścia z rur PVC łączonych metodą wciskową - średnica rury: 110 mm	5,000 msc			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,83000	r-g		
	Rury PVC kanaliz.wewnęt.kielichowe typu P 110 mm	1,05000	m		
	Kształtki PVC kanalizacji wewn. 110 mm	2,00000	szt		
	Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn.110 mm	3,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	1,00	%		
44.	KNR 402-0218-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej nierdzewnej	15,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,70000	r-g		
	Zlewozmywaki blaszane z stali nierdzewnej	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
45.	KNR 402-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej ściennej	15,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,08000	r-g		
	Baterie um.i zlew.śc.mos.chrom.standard.	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
46.	KNR 402-0220-01-00 WACETOB Warszawa Wymiana umywalki porcelanowej: ze wspornikiem i syfonem PVC	10,000 kpl			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,99000	r-g		
	Syfony umywalkowe PVC	1,00000	szt		
	Umywalki porcelanowe	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	1,00	%		
47.	KNR 402-0118-01-10 Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego o średnicy: 15 mm	5,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,47000	r-g		
	Zawór wod.przelot.oc.M125 15	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
48.	KNR 402-0109-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu: elastycznym metalowym	5,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,66000	r-g		
	Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane 15 mm	2,00000	szt		
	Złącza elastyczne do armatury	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
49.	KNR 402-0221-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana wanny: blaszanej emaliowanej dł.1500 mm gat.I	5,000 kpl			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	4,66000	r-g		
	Komplet przel.-spust.wann.,z tw.szt.50 mm	1,00000	szt		
	Wanna blaszana emaliowana dł.1500 mm g.I	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
50.	KNR 402-0224-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana miski ustępowej porcelanowej: typ 501 gat.I	15,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,14000	r-g		
	Miska ustępowa porcelanowa typ 501 gat.I	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
51.	KNR 402-0225-02-10 Wymiana płuczki ustępowej: z tworzywa sztucznego	15,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,72000	r-g		
	Płuczki ustępowe z tw.sztucznego	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
52.	KNR 402-0224-03-00 Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego do misek ustępowych	15,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,32000	r-g		
	Sedesy z tworzyw sztucznych	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
53.	KNR 402-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię o średnicy: 15 mm	20,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,53000	r-g		
	Rury stal.z/s przew.OC gwint. 15 mm	1,05000	m		
	Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane 15 mm	4,00000	szt		
	Hak stalowy do rur o średnicy 15 mm	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
54.	KNR 402-0120-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana zaworu czerpalnego o średnicy 15 mm: umywalkowego i zlew.ścienego mos.chrom.M1075	5,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,23000	r-g		
	Zawór um.i zmyw.śc.M1075 z ruch.wyl.15mm	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
55.	KNR 402-0121-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	2,000 szt			
	Wymiana baterii natryskowej ściennej, z rurą natryskową stałą i sitkiem				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,29000	r-g		
	Baterie natrysk.chrom.standard.-nat.stały	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	4,00	%		
56.	KNR 402-0126-01-00 WACETOB Warszawa	20,000 szt			
	Wymiana wodomierza w rurociągu z rur stalowych ocynkowanych o średnicy: 15 mm o przepływie 1,0 m3				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,72000	r-g		
	Wodomierze skrzydełkowe WS 15 mm o przepływie 1,0 m3	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
57.	KNR 215-0105-02-00 WACETOB Warszawa	10,000 m			
	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 20 mm				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,38700	r-g		
	Rury stal.z/s przew.OC gwint. 20 mm	1,03000	m		
	Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane 20 mm	0,85000	szt		
	Uchwyt stalowy do rurociągu 20 mm	0,75000	szt		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Środek transportowy (1)	0,00870	m-g		
58.	KNR 215-0105-01-00 WACETOB Warszawa	10,000 m			
	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,34100	r-g		
	Rury stal.z/s przew.OC gwint. 15 mm	1,03000	m		
	Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane 15 mm	1,05000	szt		
	Uchwyt stalowy do rurociągu 15 mm	0,78000	szt		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Środek transportowy (1)	0,00690	m-g		
59.	KNR 401-1111-01-00 IGM Warszawa	5,000 m2			
	Wyjęcie szyb z ram okiennych lub drzwiowych: drewnianych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,37000	r-g		
60.	KNR 401-1101-03-20 IGM Warszawa	10,000 m2			
	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem płaskim ciągnionym, bezbarwnym o grubości 3 mm , na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,5 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,51000	r-g		
	Kit szklarski pokostowy	0,55000	kg		
	Szkle płaskie okienne ciągnione 3 mm	1,21000	m2		
	Materiały pomocnicze	0,20	%		
61.	KNR 401-1101-03-20 IGM Warszawa	10,000 m2			
	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem bezpiecznym bezbarwnym o grubości 3 mm , na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,5 m2				

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 11

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,51000	r-g
	Kit szklarski pokostowy	0,55000	kg
	Szko płaskie okienne ciągnione 3 mm - bezpieczne	1,21000	m2
	Materiały pomocnicze	0,20	%
62.	KNR 401-1101-03-20 IGM Warszawa	10,000 m2	
	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem zbrojonym bezbarwnym o grubości 3 mm , na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,5 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,51000	r-g
	Kit szklarski pokostowy	0,55000	kg
	Szko płaskie okienne ciągnione 3 mm - zbrojone	1,21000	m2
	Materiały pomocnicze	0,20	%
63.	KNR 401-1101-03-20 IGM Warszawa	10,000 m2	
	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem klejonym bezbarwnym o grubości 3 mm , na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,5 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,51000	r-g
	Kit szklarski pokostowy	0,55000	kg
	Szko płaskie okienne ciągnione - klejone	1,21000	m2
	Materiały pomocnicze	0,20	%
64.	KNR 401-0909-04-00 IGM Warszawa	10,000 szt	
	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych, o powierzchni: ponad 0,5 do 2,5 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,07000	r-g
65.	KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa	5,000 szt	
	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych.				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,79000	r-g
66.	KNR 401-0919-09-00 IGM Warszawa	5,000 szt	
	Wymiana: klamki okiennej				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,23000	r-g
	Rączka do zasuwicy	1,00000	szt
	Materiały pomocnicze	8,00	%
67.	KNR 401-0919-20-00 IGM Warszawa	25,000 szt	
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,53000	r-g
	Klamki drzwiowe z tarczką podłużną	1,00000	szt
	Materiały pomocnicze	8,00	%
68.	KNR 401-0919-20-00 IGM Warszawa	10,000 szt	
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami do drzwi aluminiowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,53000	r-g
	Klamki drzwiowe z tarczką podłużną do drzwi aluminiowych	1,00000	szt
	Materiały pomocnicze	8,00	%

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 12

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
69.	KNR 401-0919-20-00 IGM Warszawa	40,000 szt			
	Wymiana: gałko - klamki do drzwi aluminiowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,53000	r-g		
	Gałko - klamka do drzwi aluminiowych	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
70.	KNR 401-0919-24-00 IGM Warszawa	5,000 szt			
	Wymiana: zamków wpuszczanych zwykłych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88000	r-g		
	Zamki drzwiowe wpuszczane zwykłe	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
71.	KNR 401-0919-24-00 IGM Warszawa	35,000 szt			
	Wymiana: zamków wpuszczanych do drzwi aluminiowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88000	r-g		
	Zamki drzwiowe wpuszczane do drzwi aluminiowych	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
72.	KNR 401-0919-30-00 IGM Warszawa	5,000 szt			
	Wymiana: zawiasów drzwiowych do drzwi aluminiowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,02000	r-g		
	Zawiasy drzwiowe do drzwi aluminiowych	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
73.	KNR 401-0919-27-00 IGM Warszawa	2,000 szt			
	Wymiana: języka w zamku w drzwiach				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,39000	r-g		
	Język do zamka	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
74.	KNR 401-0919-26-00 IGM Warszawa	50,000 szt			
	Wymiana: zamków wpuszczanych z wkładką patentową				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88000	r-g		
	Zamki drzwiowe wpuszczane z wkładką patentową	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
75.	KNR 401-0919-26-00 IGM Warszawa	10,000 szt			
	Wymiana: zamków patentowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88000	r-g		
	Zamki drzwiowe patentowe	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
76.	KNR 401-0919-25-00 IGM Warszawa	20,000 szt			
	Wymiana: wkładki patentowej				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88000	r-g		
	Wkładka patentowa	1,00000	szt		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 13

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Materiały pomocnicze		8,00 %		
77.	KNR 401-0919-23-00 IGM Warszawa	25,000 szt			
	Wymiana: samozamykacza wierzchniego drzwiowego GEZE TS 2000 z regulowaną siłą zamykania i możliwością wyregulowania końcowej fazy zamykania. Dodatkowo wyposażony w ramię z blokadą stałą i w mechaniczne tłumienie otwierania drzwi do kąta 80 stopni. (tzw. funkcja przeciwwiatrowa) - (mocowanie samozamykacza w drzwiach aluminiowych za pomocą nitonakrętek - a nie na wkręty, z zastosowaniem dodatkowej nakładki na ościeżnicę drzwiową z blachy)				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,16000	r-g		
	Samozamykacz	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
78.	KNR 401-0919-26-00 IGM Warszawa	50,000 szt			
	Regulacja samozamykacza				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88000	r-g		
79.	KNR 401-0919-24-00 IGM Warszawa	5,000 szt			
	Regulacja : zamków wpuszczanych zwykłych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,88000	r-g		
80.	KNR 401-0920-33-00 IGM Warszawa	1,000 szt			
	Założenie na nowym miejscu: skobli				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,76000	r-g		
	Skoble	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
81.	KNR 401-0920-34-00 IGM Warszawa	1,000 szt			
	Założenie na nowym miejscu: stopki do drzwi				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,64000	r-g		
	Stopka do drzwi	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	8,00	%		
82.	KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa	1,000 szt			
	Umocowanie istniejących klamek z szyldami w drzwiach				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,44000	r-g		
83.	KNR 401-0920-18-00 IGM Warszawa	5,000 szt			
	Umocowanie na starym miejscu: gałek drzwiowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,21000	r-g		
84.	KNR 401-1301-03-10 IGM Warszawa	10,000 m			
	Umocowanie balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów płaskich				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,51000	r-g		
	Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	0,12000	kg		
	Acetylen rozpuszczony techniczny	0,08000	kg		
	Tlen techniczny sprężony	0,19000	m3		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 14

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	1,15200	m-g
85.	KNR 202-1218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Umocowanie - zabezpieczenie przed kradzieżą wycieraczki do obuwia	1,000 szt	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,76760	r-g
	Śruby stalowe	0,20000	kg
	Materiały pomocnicze	1,50	%
	Środek transportowy (1)	0,00420	m-g
86.	KNR 202-1219-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Umocowanie istniejącej wycieraczki do obuwia	1,000 szt	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,77100	r-g
	Lakier asfaltowy ogólnego stos.-czarny	0,27200	dm3
	Zaprawa cementowa M 12	0,00700	m3
	Materiały pomocnicze	1,50	%
87.	KNR 403-0303-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Umocowanie istniejącej gabloty ogłoszeniowej	1,000 szt	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,65100	r-g
	Kółki plastikowe z śrubami	1,00000	szt
	Materiały pomocnicze	4,00	%
88.	KNR 401-0925-07-10 IGM Warszawa Założenie uszczelek w drzwiach i oknach	1,000 m	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,07000	r-g
	Uszczelki gumowe	1,10000	m
	Materiały pomocnicze	3,00	%
89.	KNR 401-0428-03-00 IGM Warszawa Rozebranie podłóg drewnianych: białych na wpust	10,000 m2	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,28000	r-g
90.	KNR 401-0428-04-00 IGM Warszawa Rozebranie legarów podłogowych	10,000 m	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,08000	r-g
91.	KNR 401-0429-01-00 IGM Warszawa Usunięcie ze stropów drewnianych: polep	15,000 m2	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,20000	r-g
92.	KNR 401-0417-01-00 IGM Warszawa Wymiana elementów schodów drewnianych: stopnic	1,000 szt	
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,74000	r-g
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,04000	kg
	Bale iglaste strugane 1-stronnie, kl.II	0,02300	m3
	Materiały pomocnicze	2,00	%

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 15

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
93.	KNR 401-0417-02-00 IGM Warszawa Wymiana elementów schodów drewnianych: podstopnic	1,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,50000	r-g		
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,03000	kg		
	Deski igl.strug.2-str.19-25 mm kl.II	0,00600	m3		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
94.	KNR 401-0417-06-00 IGM Warszawa Wymiana elementów schodów drewnianych: tralek prostokątnych	1,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,70000	r-g		
	Krawędziaki iglaste strug.4-stron.kl.II	0,00200	m3		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
95.	KNR 401-0417-07-00 IGM Warszawa Wymiana elementów schodów drewnianych: słupków prostokątnych	1,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,54000	r-g		
	Krawędziaki iglaste strug.4-stron.kl.II	0,02200	m3		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
96.	KNR 401-0417-03-00 IGM Warszawa Wymiana elementów schodów drewnianych: poręczy	1,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,65000	r-g		
	Pochwyty schodowe z drewna	1,05000	m		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
97.	KNR 401-0411-08-00 IGM Warszawa Wymiana progów drzwiowych z drewna iglastego	1,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,75000	r-g		
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,06000	kg		
	Progi drzwiowe z drewna iglastego	1,00000	szt		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
98.	KNR 401-0411-06-00 IGM Warszawa Wymiana białych podłóg z desek podłogowych o grubości: 32 mm	1,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,16000	r-g		
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,23000	kg		
	Deski ig.str.1-st.prof.-wym.nas.28-45 k.II	0,03700	m3		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		
99.	KNR 401-0820-01-00 IGM Warszawa Wymiana desek podłogowych w ilości do 2,0 m2 w jednym miejscu	1,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,41000	r-g		
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,23000	kg		
	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II - podłogowe	0,04000	m3		
	Materiały pomocnicze	2,00	%		

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 16

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
100.	KNR 202-1037-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	m2
	Drzwi piwniczne ażurowe - zamontowanie furtki przy placu zabaw				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,96000	r-g
	Drzwi drewn. ażurowe do piwnic i pom.gosp.	1,00000	m2
	Materiały pomocnicze	1,50	%
	Środek transportowy (1)	0,02000	m-g
101.	KNR 401-0320-09-00 IGM Warszawa	5,000	gniazdo
	Obsadzenie istniejącej balustrady w ścianach i podłozach betonowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,44000	r-g
	Piaski do zapraw budowlanych	0,00100	m3
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,43000	kg
	Materiały pomocnicze	1,50	%
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	0,03000	m-g
102.	KNR 401-0820-03-00 IGM Warszawa	15,000	m2
	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych o grub. 3,2 mm				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,49000	r-g
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,20000	kg
	Płyty pilśniowe twarde	1,05000	m2
	Materiały pomocnicze	2,00	%
103.	KNR 401-0902-03-00 IGM Warszawa	1,000	szt
	Naprawa drzwi drewnianych, bez ich rozbierania: ramiaków poziomych dolnych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,96000	r-g
	Pokost olejno-żywiczny	0,03000	dm3
	Kleje kostne	0,02500	kg
	Ramiaki drewniane do skrzydeł drzwiowych	0,94000	m
	Papiery ścierny elektrokorund w arkuszach	1,00000	ark
	Materiały pomocnicze	3,00	%
104.	KNR 401-0205-08-00 IGM Warszawa	1,000	szt
	Naprawa pęknięć i uszkodzeń w stopniach schodowych betonowych, przy powierzchni uszkodzeń w jednym stopniu: ponad 0,1 m2 do 0,2 m2				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,58000	r-g
	Piaski do zapraw budowlanych	0,00500	m3
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,00600	t
	Materiały pomocnicze	2,00	%
	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	0,07000	m-g
105.	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa	1,000	m2
	Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gładko				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,52000	r-g
	Piaski do zapraw budowlanych	0,03300	m3
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,01400	t
	Materiały pomocnicze	2,00	%

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 17

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
106.	KNR 222-0603-05-00 MRIGŻ Wykonanie drewnianych drabin strychowych z: drewna , żerdzi	10,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,58260	r-g		
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,13000	kg		
	Ściąg stalowe z prętów okrągłych	0,98000	kg		
	Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.	0,03200	m3		
	Żerdzie okrągłe iglaste niekorow.śr.7-9 cm	0,00700	m3		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Piła tarczowa \approx 300 mm	0,14000	m-g		
107.	KNR 202-1208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umocowanie okładziny z masy plastycznej na pochwytach stalowych	5,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,31000	r-g		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
108.	KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	5,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,55960	r-g		
	Piaski do nawierzchni drogowych	0,06300	m3		
	Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm	8,09000	szt		
	Materiały pomocnicze	0,50	%		
109.	KNR 231-0502-06-00 IGM Warszawa Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	10,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,51660	r-g		
	Piaski do nawierzchni drogowych	0,06290	m3		
	Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	4,08000	szt		
	Materiały pomocnicze	0,50	%		
110.	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	15,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,24580	r-g		
	Piaski do nawierzchni drogowych	0,00600	m3		
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,00010	t		
	Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm	1,02000	m		
	Materiały pomocnicze	0,50	%		
111.	KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	10,000 m			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,45890	r-g		
	Piaski do nawierzchni drogowych	0,01320	m3		
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,00490	t		
	Krawężniki drog.bet.prost.ścięty 100x30x20	1,02000	m		
	Materiały pomocnicze	0,50	%		
112.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	15,000 m2			

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 18

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,30320	r-g
	Piaski do nawierzchni drogowych	0,08180	m3
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,01170	t
	Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - szare	1,02500	m2
	Materiały pomocnicze	0,50	%
	Wibrator powierzchni.z napędem elektrycznym	0,13000	m-g
	Piła do cięcia kostki	0,02500	m-g
113.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa	15,000	m2
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,23420	r-g
	Piaski do nawierzchni drogowych	0,07880	m3
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,01170	t
	Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare	1,02500	m2
	Materiały pomocnicze	0,50	%
	Wibrator powierzchni.z napędem elektrycznym	0,13000	m-g
	Piła do cięcia kostki	0,02500	m-g
114.	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa	20,000	m3
	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,39000	r-g
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72000	m-g
115.	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa	20,000	m3
	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - do 10 km				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,18000	m-g
116.	KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa	20,000	m3
	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieganych konstrukcji: ceglanych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,81000	r-g
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,93000	m-g
117.	KNR 401-0108-14-00 IGM Warszawa	20,000	m3
	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieganych konstrukcji: gruzo - i żwirobotonowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,34000	r-g
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	1,21000	m-g
118.	KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa	20,000	m3
	Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 10 km				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,36000	m-g

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str. 19

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
119.	KNR 401-0108-01-00 IGM Warszawa Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II - wywiezienie ziemi z piaskownic	20,000	m3
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,31000	r-g
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,69000	m-g
120.	KNR 401-0108-01-00 IGM Warszawa Dowiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II - dowiezienie piasku do piaskownic	20,000	m3
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,31000	r-g
	Piasek zwykły	1,00000	m3
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,69000	m-g
121.	KNR 401-0108-14-00 IGM Warszawa Wywiezienie starych mebli, wykładzin itp. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - z remontowanych lokali mieszkalnych	20,000	m3
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,34000	r-g
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	1,21000	m-g
122.	KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu starych mebli, wykładzin itp. samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego - do 10 km	20,000	m3
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,36000	m-g
123.	KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa Wymiana uszkodzonych desek piaskownicy	10,000	m
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,26000	r-g
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,03600	kg
	Deski igl. obrz.-wym.nasyc. 19-25 mm kl.II	0,00600	m3
	Materiały pomocnicze	2,00	%
124.	KNR 401-0417-01-00 IGM Warszawa Wymiana siedziska hustawki	10,000	szt
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,74000	r-g
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,04000	kg
	Bale iglaste strugane 1-stronnie, kl.II	0,02300	m3
	Materiały pomocnicze	2,00	%
125.	KNR 401-0417-01-00 IGM Warszawa Wymiana siedziska ławki parkowej	10,000	szt
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,74000	r-g
	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0,04000	kg
	Bale iglaste strugane 1-stronnie, kl.II	0,02300	m3
	Materiały pomocnicze	2,00	%
126.	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	20,000	m3

Prace remontowe w branży ogólnobudowlanej - roboty stolarsko - ślusarskie

A. Prace remontowe

A.a. Prace remontowe budowlane

Str: 20

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
127.	Koszt utylizacji starych mebli i wykładzin na wysypisku	20,000 m3	
128.	Naprawa - skręcenie istniejącej piaskownicy	5,000 szt	
129.	Dorobienie kluczy do zamków z wkładką patentową	1 200,000 szt	
130.	Dorobienie kluczy do klódek	5,000 szt	
131.	Wykonanie i zamontowanie słupków do bielizny	10,000 szt	
132.	Wykonanie i zamontowanie nowej drewnianej piaskownicy o wym. 2,50x2,50 m	5,000 szt	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				