

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : Kościerzyna budynki administrowane

Przestawienie pieców

Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Kościerzyna ul. Świętojańska 5d

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Przestawienie pieców

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Kościerzyna budynki administrowane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł/r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Prace remontowe	
A.a	Przestawienie pieców
	Razem : Prace remontowe
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Przestawienie pieców

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Kościerzyna budynki administrowane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł/r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
A. Prace remontowe					
A.a. Przestawienie pieców					
1.	KNR 401-1001-05-00 WACETOB Warszawa	13,376	m3
	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi, przy objętości pieców: ponad 0,75 do 1,0 m3 - ewentualne uzupełnienie kafli piecowych zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	47,50000	r-g
	Druty stalowe okrągłe półwarde	4,00000	kg
	Osprzęt żeliwny piecowy - ruszta piecowe	7,00000	kg
	Gliny ogniotwale surowe-szamotowe	10,60000	kg
	Gлина surowa zduńska	0,37000	m3
	Cegła szamotowa pełna 25x12x6,5 cm	172,00000	szt
	Prostki szamotowe wypal.z mas plastycznych	127,40000	kg
	Materiały pomocnicze	2,00	%
2.	KNR 401-1010-01-00 IGM Warszawa	2,000	szt
	Wymiana w piecach i trzonach kuchennych: ruszta paleniskowego - tabliczkowego				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,42000	r-g
	Ruszty żeliwne kuchenne tabliczkowe	2,00000	kg
	Gliny ogniotwale surowe-szamotowe	2,88000	kg
	Materiały pomocnicze	2,00	%
3.	KNR 401-1010-02-00 IGM Warszawa	2,000	szt
	Wymiana w piecach i trzonach kuchennych: drzwiczek paleniskowych piecowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,36000	r-g
	Drzwiczki żeliwne piecowe	3,00000	kg
	Gliny ogniotwale surowe-szamotowe	5,40000	kg
	Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	0,50000	szt
	Materiały pomocnicze	2,00	%
4.	KNR 401-1010-04-00 IGM Warszawa	2,000	szt
	Wymiana w piecach i trzonach kuchennych: drzwiczek popielnikowych				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,99000	r-g
	Drzwiczki żeliwne popieln.i podpiekarnik.	0,90000	kg
	Gлина surowa zduńska	0,00100	m3
	Materiały pomocnicze	2,00	%
5.	KNR 401-1010-06-00 IGM Warszawa	2,000	szt
	Wymiana w piecach i trzonach kuchennych: drzwiczek piecowych na wspólnej ramie				

Przestawienie pieców
A. Prace remontowe
A.a. Przestawienie pieców

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,99000	r-g
	Drzwiczki żeliwne piecowe	12,00000	kg
	Gliny ogniotrwałe surowe-szamotowe	4,32000	kg
	Glina surowa zduńska	0,00200	m3
	Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	1,00000	szt
	Materiały pomocnicze	2,00	%
6.	KNR 401-1010-14-00 IGM Warszawa	2,000 szt	
	Wymiana w piecach i trzonach kuchennych: rury piecowej				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,78000	r-g
	Rury spalin.z bl.stal.czarn,o śr.137-150mm	2,60000	kg
	Glina surowa zduńska	0,00200	m3
	Materiały pomocnicze	2,00	%
7.	KNR 401-1010-15-00 IGM Warszawa	2,000 szt	
	Wymiana w piecach i trzonach kuchennych: blachy przedpiecowej				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,29000	r-g
	Blachy przedpiecowe	1,00000	szt
	Materiały pomocnicze	2,00	%
8.	Koszt kafli narożnej	2,000 szt	
9.	Koszt kafli kwadratowej	2,000 szt	
10.	Koszt kafli wieńca środkowe	2,000 szt	
11.	Koszt kafli wieńca narożne	2,000 szt	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				