

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Budynki mieszkalne wielorodzinne**  
Obiekt : **Budynki mieszkalne wielorodzinne**  
Adres : **Kościerzyna - budynki administrowane**

## Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Inwestor : **Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**  
**83-400 Kościerzyna ul. Świętojańska 5d**

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : ..... zł**

Słownie : .....

.....

### WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M + Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Podstawa wyceny : .....

Poziom cen : .....

Opracowanie : ..... Data : ..... / ..... / .....

Sprawdził : ..... Data : ..... / ..... / .....

**Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej**

Budowa : Budynek mieszkalne wielorodzinne  
Obiekt : Budynek mieszkalne wielorodzinne  
Adres : Kościerzyna - budynki administrowane

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
-----	---------------------	----------------

**A Prace remontowe**

A.a Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej .....

**Razem : Prace remontowe** .....

**KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :** .....

**Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej**

Budowa : Budynki mieszkalne wielorodzinne  
Obiekt : Budynki mieszkalne wielorodzinne  
Adres : Kościerzyna - budynki administrowane

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**A. Prace remontowe**

**A.a. Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej**

<b>1.</b>	<b>KNR 403-1205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b>	<b>10,000</b>	<b>pomiar</b>	.....	.....
	Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar				
	<b>Opis czynnika R,M,S</b>	<b>Norma</b>	<b>J.m.</b>	<b>Cena jedn. RMS</b>	<b>Wartość RMS</b>
	Robocizna	1,26000	r-g	.....	.....
<b>2.</b>	<b>KNR 403-1205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b>	<b>10,000</b>	<b>pomiar</b>	.....	.....
	Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym				
	<b>Opis czynnika R,M,S</b>	<b>Norma</b>	<b>J.m.</b>	<b>Cena jedn. RMS</b>	<b>Wartość RMS</b>
	Robocizna	0,56000	r-g	.....	.....
<b>3.</b>		<b>200,000</b>	<b>lokal</b>	.....	.....
	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym wraz z częściami wspólnymi w 12 budynkach (klatki schodowe, suszarnie, wózkarnie, strychy , korytarze piwnic itp.) polegających na sprawdzeniu skuteczności zerowania, pomiaru rezystancji izolacji w obwodach jedno i trójfazowych oraz sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznika różnicowo - prądowego wraz z sporządzeniem protokołu z pomiaru - kalkulacja własna za jeden lokal ( wcenie z ajeden lokal należy ująć również koszt pomiarów w części wspólnej)				
<b>KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT</b>					.....