

Obciążenia całkowite stropu (poza ciężarem własnym stropu) równomiernie rozłożone i na końcu wspornika :

	charakterystyczne	obliczeniowe
- mieszkania i komunikacja	4.20 kPa	6.05 kPa
- balkony	6.50 kPa + 1 kN/mb	9.50 kPa + 1.5 kN/mb

ELEMENTY SCHOCK IZOKORB TYPU KFXT

Grubość stropu : h = 18 cm dla L > 300 cm
h = 14 cm dla L < 300 cm
balkony : h ustali producent

- słup w piwnicy
- słup na parterze

PROKART
P.I. PROKART sp. z o.o. Kartuzy, ul. Rynek 4
TEL. (58) 681 37 22, FAX. (58) 681 43 53

Temat : P.T. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "B" KONSTRUKCJA

Lokalizacja : Kościerzyna, ul. Tomasza Rogali, działka nr 159/67

Inwestor : KTBS Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5d

Nazwa rys. RZUT STROPÓW NAD PIWNICĄ

skala: 1 : 100

projektował : mgr inż. Mirosław Jank upr. 4190/Gd/89

data : 08.2021

nr rys. K 4

sprawdziła : mgr Inż. Joanna Wesołowicz - Knop upr. bud. nr POM/0092/POOK/06