


Obciążenia całkowite stropu (poza ciężarem własnym stropu) równomiernie rozłożone :		
	charakterystyczne	obliczeniowe
- dach	3,50 kPa	5,00 kPa

Grubość stropu : $h = 18 \text{ cm}$ dla $L > 300 \text{ cm}$
 $h = 14 \text{ cm}$ dla $L < 300 \text{ cm}$

		<p>P.I. PROKART sp. z o.o. Kartuzy, ul. Rynek 4 TEL. (58) 681 37 22, FAX. (58) 681 43 53</p>	
<p>Temat:</p>		<p>P.I. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "B" KONSTRUKCJA</p>	
<p>Lokalizacja:</p>		<p>Kościerzyna, ul. Tomasza Rogali, działka nr 159/67</p>	
<p>Inwestor:</p>		<p>KTBS Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5d</p>	
<p>Nazwa rys.</p>		<p>skala:</p>	<p>1 : 100</p>
<p>projektowali:</p>		<p>nr rys.</p>	
<p>mgr inż. Mirosław Janek upr. 4190/Gd/89</p>		<p>data:</p>	
<p>sprawił/a:</p>		<p>08.2021</p>	<p>K 8</p>
<p>mgr inż. Joanna Wesołowiec - Krop upr. bud. nr POM/0092/POOK/06</p>			